Rossola nera = Mourvèdre






Collection Vassal-Montpellier

64Mtp6

~~7A25~~ ~~s3~~
Sos 5
15A8
Rossola Negra
64 Mtp6

Rossola negra
7 A 25 s3





Rossola negra

Désignation :

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 8

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 5-9-1958 Pa=0

Charge :

s. 1 1

2 0

Mortes { ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~

Désignation : - Rossola nera

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 8

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 7-9-59 P=0

Charge :

S. 1 4

2 3

faibles { 3 4 5

Désignation Rossola nera

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 8

Vigueur : 3

Date de mâturité 8.8.60

Charge P=0

S. 1 2

2 1

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation Rossola nera

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 8

Vigueur : 2

Date de mâturité : 28-8-61

Charge : P-0

S. 1 7

2 3

3 6

4 3

faible 5

. : ...

Désignation : Rossola nera

Clos 5 Planche 15 Rang 4 Souche 8

Vigueur : 3 V. le 6.8.62

Date de Maturité : 26.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 1 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 4 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obow - cyl - fus.

s 3 0

s 4 9 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. ~~- coloré~~

Rossola nera (7A2713)

Année 1958

N° .... Planche Clos 5 Pl 15 A8 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		1/4	3.4						
1	5	0	3 x						
2	3	2	2 x						
3									
4	3/4								
5									

S. coulée (3, 4)

D le 2-4-58

IIIe

Année 1959

Rossola nera

N° .... CPS .... Planche ... Pl 15 A8 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		19.3	23.3	26.3	28.3	31.3	3.4	6.4	9.4
1	5	0	0	0	0	0	0	1	3
2	5	1	1	2	2	4	4	4	5
3									
4									
5									

S. Coulée → 3

faibles → 4, 5

D le 8-4-59

Année : 1960

Nº . Cl 5. Pl 15 A8 . Planche Rossola nera . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		18 .3	21/3						
1	6	2	3 .						
2	6	2	4 .						
Coulée → 3									
faible 4									
Coulée → 5									

Dle 20-3-60 α

Année : 1961

Emplacement : 5.15 A 8 Rossola nera

	Nombre total	DATES								
		16.3	20.3	23.3	27,3					
1	8	1	2	3	5 .					
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Coulées (2, 3)

faibles (4, 5)

Dle 25-3-61 α

+ 19

Année 1962 Rossola nera

N° .... Planche cl.5.P15.A.8..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		17/4.	21.4						
1	.11	2..	.6 x	..	..	..	..	..	..
2	.5.	2..	.4 x	..	..	..	..	..	..
3	.2.	.0.	.2 x	..	..	..	..	..	..
4	.5.	3. x	.4 x	..	..	..	..	..	..
5	faible	..	..	..	..	..	..	..	..

D le 19.4 62 x

+16

clos 5 Pl 15 A 8

Désignation : Rossola Négra ~~n 3~~

VASSAL Planche ~~7 Côté A N° 25~~ Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~37~~ - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) fbt - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

~~37~~ - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) faibt. - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

Truel 6-5-54

Marre 12-5-55

clos 5 Pl 15 A 8

N° ordre

Désignation : Rossola negra

VASSAL Planche ~~7 côté A N° 25~~ souche ~~1 2~~ (3) ~~4 5~~

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 ~~26~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

ou 46 ~~27~~ - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9. ou

48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 ~~31~~ - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé (9.)

49 ~~32~~ - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

49 ~~33~~ - entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Bernard 25.5.54
Truel 25.5.55

F

N° ordre

Désignation : Rossola Negra s 3

VASSAL Planche 7 côté A N° 25 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4). extremité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Designation : Rossola Negra

VASSAL Planche 7 côté A N° 25 souche ~~1 2~~ (3) ~~4 5~~

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955

Truel

N.° ordre

Désignation Rossolo nera

VASSAL Cl 5 Planche 15 côté n° A 8 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux (7) - parfois duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes 59

X

Rassola negra

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 8/5 planche 15 côté A N° 8 souche 1 2 . 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 59

Dénomination ....Rossola nera...............

Planche .... côté .... Rang .5.15A8... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...10.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : 006406. . . . . Désignation : Rossola Negra :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. ~~7 A25 A. 3.~~ Vign. clos. 5. Pl 15. A. 8. .

8 - Angle des nervures ~~006406~~ . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - (3).

10 - L_2/L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - (3).

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : (6) - (7) - (8).

Tuet 5+